

Aubert

Suministros Industriales



KÄRCHER

Equipos de limpieza uso

PROFESIONAL

FREGADORAS Y ASPIRADORAS


Las fregadoras de suelos Kärcher eliminan completamente y en una sola pasada la suciedad, el polvo y los residuos de los suelos duros, dejando las superficies instantáneamente secas, limpias y seguras. Desde la limpieza de mantenimiento hasta la limpieza en profundidad, el pulido e incluso el decapado, una fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza sobresaliente, en todo momento, mejorando la salud y la seguridad en su negocio al mismo tiempo que aumenta la productividad de la limpieza.



Fregadora B40C Con baterías

Ancho cepillos (mm)	430
Ancho aspirar. (mm)	850
Depósito de agua limpia/sucia	40 / 40
Potencia absorbida. (W)	hasta 1100
Batería (V)	24
Peso (con accesorios). (kg)	60

3450€+IVA



Fregadora 50/50C Classic Bp Con baterías

Rendimiento superficie (m ² /h)	2040
Ancho cepillos (mm)	510
Ancho aspirar. (mm)	900
Depósito de agua limpia/sucia	50 / 50
Potencia absorbida. (W)	hasta 1100
Batería (V)	24
Peso (con accesorios). (kg)	66

3220€+IVA



LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

Las limpiadoras de alta presión de la gama profesional de Kärcher. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.

Hidrolavadora HDS 5/15U Agua caliente

Caudal (l/h)

Presión de trabajo (bar/MPa)

Temperatura (°C)

Potencia de conexión (kW)

Depósito de combustible (l)



2095€+IVA



Hidrolavadora HDS 5/15U

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Caudal (l/h)	500
Presión de trabajo (bar/MPa)	150 / 15
Presión máx. (bar/MPa)	200 / 20
Potencia de conexión (kW)	2,8
Cable de conexión (m)	5
Peso (con accesorios). (kg)	25,7

670€+IVA



Hidrolavadora HD 7/17M

Trifásica

La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Caudal (l/h)	700
Presión de trabajo (bar/MPa)	170 / 17
Presión máx. (bar/MPa)	255 / 25,5
Potencia de conexión (kW)	4,2
Peso (con accesorios). (kg)	31,6

1220€+IVA



Hidrolavadora HD 6/15M

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Caudal (l/h)	560
Presión de trabajo (bar/MPa)	150 / 15
Presión máx. (bar/MPa)	225 / 22,5
Potencia de conexión (kW)	4,2
Peso (con accesorios). (kg)	31,6

1050€+IVA



Limpiadora de vapor SG 4 /4

Limpiadora de vapor universal para uso profesional. El sistema de doble depósito (le permite recargar incluso mientras trabaja, para evitar interrupciones), VapoHydro, compartimento de accesorios, manejo ergonómico, etc., son solo algunas de las características de la nueva SG 4/4. Ideal para desinfectar habitaciones de hospitales, residencias de ancianos y baños, así como para eliminar la suciedad y la grasa de las cocinas.



949€+IVA

LIMPIEZA HIGIENICA SIN PRODUCTOS QUIMICOS

**ELIMINA HASTA EL
99.999% DE
CORONAVIRUS.***

*Los test han demostrado que una limpieza puntual durante 30 segundos al máximo nivel de vapor y contacto directo con la superficie a limpiar con una limpiadora de vapor Kärcher, el 99.999% de los virus con envoltura tales como los coronavirus o la gripe (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados de las superficies lisas habituales de un hogar (prueba de germen: virus de Vaccina-Ankara modificado).

ASPIRADORES PROFESIONALES

Los aspiradores de la gama profesional de Kärcher son la mejor solución para la industria y los talleres, las empresas de limpieza profesional y el sector de la automoción. Destacan por su elevada calidad, larga vida útil, innovadora tecnología de filtros y extraordinaria facilidad de manejo. Conoce las diferentes gamas de aspiradores en seco, en seco y húmedo, industriales o necesidades especiales, etc.

Aspirador NT 70/3

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Caudal de aire (l/s)	3 x 74
Vacío (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacidad del depósito (l)	70
Potencia absorbida. (W)	3600
Peso sin accesorios. (kg)	27,6



825€+IVA

Aspirador NT 65/2 AP

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Caudal de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacidad del depósito (l)	65
Potencia absorbida. (W)	máx. 2760
Peso sin accesorios. (kg)	20

865€+IVA





Aspirador NT 65/2 TACT2

Sistema Tact para la limpieza de filtros

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacidad del depósito (l)	65
Potencia absorbida. (W)	máx. 2760
Peso sin accesorios. (kg)	24,5

1250€+IVA

Aspirador NT 90/2 CLASIC

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar/kPa)	225 / 22,5
Capacidad del depósito (l)	90
Potencia absorbida. (W)	máx. 2300
Peso sin accesorios. (kg)	26

495€+IVA





Aspirador NT 48/1

Tipo de corriente. (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	67
Vacío (mbar/kPa)	200 / 20
Capacidad del depósito (l)	48
Potencia absorbida. (W)	máx. 1380
Peso sin accesorios. (kg)	10,5

315€+IVA

Aspirador NT 22/1 AP L

Tipo de corriente. (PhV/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	71
Vacío (mbar/kPa)	255 / 25,5
Capacidad del depósito (l)	22
Potencia absorbida. (W)	1300
Peso sin accesorios. (kg)	5,7

180€+IVA

