Ficha Técnica

MODELO: 4763

DESCRIPCIÓN:

Delantero: Bolsillos inclinados en costado; bragueta con cremallera; Bolsillo de pernera con tapeta en lado derecho; cintas reflectantes en perneras, entre las cintas pieza a color combinado.

Trasero: Bolsillos de vivo con tapeta en ambos lados; cintas reflectantes; entre las cintas pieza a color combinado.

Cintura: Cinturilla con 1 botón; 5 pasadores.

Bajo: Dobladillo con pespunte normal.

Interior: Forrado.

TEJIDO:

65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN COMPOSICIÓN

200 g/m2 **GRAMAJE** LIGAMENTO FUNDAMENTAL SARGA

U: 42.5 h/cm T: 23.6 p/cm DENSIDAD **RESISTENCIA A TRACCIÓN** U: 110 kgf T: 89 kgf

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS

4-5 al lavado a 40°C al planchado a la luz al sudor al cloro **ENCOGIMIENTO** lav. 40 °C 1.6%

RESISTENCIA AL PILLING

ACABADOS ESPECIALES

CERTIFICADO EN LA NORMA EN ISO 20471:2013

CONSERVACIÓN:








MEDIDAS:

36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

А		Perímetro cintura	70-76	78-84	86-92	94-100	102-108	110-116	118-124	126-132
	В	Perímetro cadera	82-88	90-96	98-104	106-112	114-120	122-128	130-136	138-142
	С	L.pierna	70-85	70-85	70-85	70-85	70-85	70-85	70-85	70-85



CROQUIS:

