



€370,00



CONJUNTO UNIVERSAL ALLROUND **EN MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

138 piezas



LLAVES COMBINADAS

métrica



10 R3800 3043
JUEGO DE HERRAMIENTAS
"MEDICION Y CORTE"

4 R4600 3094 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2"





R4600 7138

CONJUNTO UNIVERSAL ALLROUND EN MALETÍN DE HERRAMIENTAS

16





R2015 2006

CARRO DE HERRAMIEN-TAS MECHANIC



LA BASE DEL **AMBICIOSO PROFESIONAL**

El juego de carracas todoterreno de gran alcance.

Desde la llave pequeña de tamaño 4 con la carraca de 1/4" hasta los vasos grandes con la carraca de 1/2" y medida 32 - con este juego de llaves de vaso de GEDORE red, estará bien equipado en todos los

> aspectos para los trabajos de atornillado en el taller. Las carracas de dientes finos con mango ergonómico de dos componentes son cómodas de usar incluso durante largos periodos. Los vasos de medida 4 a 32, así como los vasos especiales, por ejemplo para bujías, y numerosos accesorios completan la gama. Todas las herramientas son de acero al cromo vanadio y tienen un acabado cromado satinado. No hay nada que resbale o deslumbre. Las herramientas se sujetan en el cómodo maletín de transporte en diseño GEDORE red, que se asegura de forma fiable con robustos cierres metálicos.



3 2

CARRACAS EN DOS TAMAÑOS

• El juego incluye dos carracas de palanca de dientes finos de alta calidad en tamaños de 1/4" y 1/2" con mango ergonómico.

GAMA AMPLIA

• Las llaves de vaso cubren los tamaños de llave 4 a 32. Además, hay vasos para otros perfiles de tornillos.

CALIDAD SUPERIOR

• Todas las herramientas están hechas de acero al cromo vanadio y tienen un acabado cromado satinado sin brillo.



"Este set contiene realmente vasos de todos los tamaños que se necesitan en la vida cotidiana. Con las dos carracas de diferentes tamaños, estás bien preparado."

R4600 3094 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2"

94 piezas





- > Para atornillar a mano
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red









⊕ PH	₽ Z	

Código Lonaitud Ancho Altura **Profundidad** 285 83 6,77 Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm 3300057 Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm

Vasos hexagonales 1/4" 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm

Vaso destornillador 1/4", hexagonal hembra, 3 4 5 6 37 mm

Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 4 5,5 6,5 | 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 | 37 mm

Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 | 37 mm

Vaso destornillador 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32

Adaptador para puntas 1/2" cuadrado x 5/16" hexagonal | 38 mm Juego de llaves Allen hexagonales, AN 1,27 1,5 2 2,5 mm

Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm

Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 | 37 mm

Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 | 37 mm

Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm

Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm, Articulación universal 1/4" | 32 mm

Vaso destornillador 1/4" TX T15 T20 T25 T30 | 37 mm

Vaso destornillador 1/4", hexagonal hembra, 3 4 5 6 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 4 5,5 6,5 | 37 mm

Puntas 5/16" hexagonales hembra 8 10 12 14 | 30 mm Puntas 5/16" para tornillos ranurados 8 10 12 | 30 mm Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PH 3 4 30 mm

Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PZ 3 4 30 mm Puntas 5/16" TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm

Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm

Articulación universal 1/4" | 32 mm

Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm, Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm

Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm

Vasos hexagonales 1/2" 14 15 17 19 | 77 mm, Vasos para bujías 1/2" 16 21 mm | 65 mm Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm, Articulación universal 1/2" | 66 mm

R4900 3033 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" 33 piezas

€37,90



- > Para atornillar a mano
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red












Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300051	R49003033	Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes 150 mm	298	185	54	52	33	1,31
		Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm						

R4600 3097 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2" 97 piezas



Código

3300186



- > Para atornillar a mano
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red







Peso

8,9



N°	Contenido	Longitud	Ancho	Altura	Piezas
		mm	mm	mm	
R460030	Carraca de palanca de 1/4" 2K L 150 mm, Mango de arrastre cuadrado de 1/4" L 165 mm	452	340	86	97
	Macho de 1/4", hexagonal 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm, Mango en cruz de 1/4" con pieza deslizante				
	1 115 mm. Extensión de la llave de vaso de 1/4" 1 50 100 mm. Artigulación universal de 1/4" 1 33 mm.				

R4600 3100 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" + 1/2" 100 piezas

Carraca reversible de 1/2" 2K L 250 mm

T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

TX T40 T45 T50 T55, Llave combinada de carraca 10 13 17 19 mm

Llave de vaso de 1/2" hexagonal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 | 38 mm 27 30 32 | 42mm

Puntas de 1/4", L25mmm, hexagonal 2 3 4 5,5 6 mm, plano 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3,PZ 123, TX T10 T15

Ampliación/corredera de ampliación 3/8" x 1/2", Adaptador de puntas de 1/4", Adaptador de puntas de 1/2"

Mango insertable cuadrado 1/4" | 165 mm, Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

Articulación universal 1/4" | 32 mm, Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm Puntas 1/4", hexagonales hembra 3 4 5 6 8 10 | 25 mm, Puntas 1/4" para tornillos ranurados 4 5,5 7 | 25 mm

Vasos hexagonales 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm

Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm, Llaves combinadas 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm, Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm

Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 4 | 25 mm, Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 3 | 25 mm, Puntas 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm

Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm, Articulación universal 1/2" | 65 mm

Juego de llaves Allen hexagonales 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm

Llave inglesa, ajustable 10" 250 mm, Destornilladores para tornillos ranurados 4 5,5 6,5 Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1 2 3, Alicate de corte diagonal 180 mm

Alicate de boca semiredonda 200 mm, Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm, Martillo 500 g

Extensión de la llave de vaso de 1/2" L 125 250 mm, Articulación universal de 1/2" L 66 mm

Puntas de 5/16" L30mm, hexagonal 8 10 12 14 mm, plano 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4,

5,5 6,5 mm adaptador de punta 8mm (5/16") x 1/4", Llave ajustable 30mm, L 250mm

Mango de 2 componentes Maximmus 5/16" varilla con punta doble PH 12 punta doble plana



R46003100

Código

3300063




> Caja de plástico con diseño GEDORE red



				⊕ PH	₽
Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes 150 mm	348	365	105	100	10

R4600 3232 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2" 232 piezas





- > Para uso manual
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red









15°	15°

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300185	R46003232	Carraca reversible 2K 1/4" longitud 150mm ángulo de inversión 5° Carraca reversible 2K de 1/2" de longitud 250mm ángulo de inversión 5°	452	340	86	232	8,9

vasos de 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm vasos de 1/2" SW 15 16 17 19 20 21 22 24 | 38 mm, vasos de 1/2" SW 27 30 32 | 42 mm Mango corredizo de 1/4" con pieza deslizante, Alargaderas de 1/4" 50 100 mm Alargaderas de 1/2" 125 250 mm, Articulación universal de 1/4" 33 mm Articulación universal de 1/2" 66 mm, Mango corredizo de 1/4" 165 mm Vasos de 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25mm, Vasos de 1/2" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 | 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm, Ampliadora/corredera 3/8" x 1/2" Adaptador para puntas de 1/2" cuadrada x 5/16" hexagonal, Mango pora puntas 1/4" L 100 mm Puntas de 1/4" de 25 mm de longitud: hexagonal 3 4 5 6, PH cada medida 5x 0 1 2 3, PZ cada medida 2x 0 1 cada medida 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Tensor 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10, Puntas de 1/4" hexagonales de 38 mm de longitud 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Portapuntas de 1/4" 60 80 120mm Caja de puntas 30 unidades con puntas de 1/4", 25 mm de longitud: hexagonal 2 3 4 5 5,5 6 mm, plana 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Puntas de 5/16" de 30 mm de longitud: plana 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 cada una, PZ 1 2 2x3 4 cada una, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50. Llave combinada SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Destornillador acodado hexagonal de 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Destornillador acodado TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Soporte de inserción 1/4" 4kt x 1/4" 6kt longitud 25mm

R5900 3059 JUEGO DE LLAVES **DE VASO 3/8"** 59 piezas



Vasos para bujías 3/8" 16 21 mm | 65 mm


Vasos destornilladores 3/8", hexágono hembra, 3 4 5 6 7 8 10 | 48 mm

Vasos destornilladores 3/8" para tornillos ranurados 5,5 7 8 | 48 mm

Vasos destornilladores 3/8" para tornillos cruciformes PH 1 2 | 48 mm

Vasos destornilladores 3/8" para tornillos cruciformes PZ 1 2 | 48 mm Vasos destornilladores 3/8" TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 | 48 mm

Alargadera para vasos 3/8" 75 250 mm, Articulación universal 3/8" | 49 mm Pieza reductora 3/8" - 1/4" | 27 mm , Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm



- > Para uso manual
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red



THE REAL PROPERTY.	ĺ		
	ŏ	-	
	Ŏ	order of the	
	. 0	- 10	
	. 0		
		Harry Harr	rie
	1	Vice in the second	1,000


Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300054	R59003059	Carraca reversible de palanca 3/8" de 2 componentes, 72 dientes 180 mm Vasos bi-hexagonales 3/8" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Vasos hexagonales 3/8", modelo largo AN 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L 63 mm	380	280	84	80	59	4,8

R6900 3069 JUEGO DE LLAVES **DE VASO DE 1/2" SERVICIO**

69 piezas

3300





- > Para atornillar a mano > Caja de plástico con diseño GEDORE red
- 6,3mm 1/4" Θ

igo	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
0191	R69003069	Carraca de palanca 1/2" 2K de dentado fino 72 dientes 250 mm Vasos de 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm Vasos de 1/2" SW 10 13 17 19 77mm	552	360	100	69	9,9

Ampliadora 3/8 x 1/2 cuadrado | 44mm Llave de carraca de doble anillo SW 10x13 17x19, Llave combinada SW 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 Juego de destornilladores acodados hexagonal SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Juego de destornilladores acodados TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Destornillador plano 3 4 5,5 6,5 , Destornillador con tapa de golpeo palno de 6,5 Destornillador en cruz PH 1 2, Comporbador de tensión plano 120-250 V Alicate universal 180 mm, Alicates para bombas de agua 10", Martillo de montador 300 g

Alargaderas de 1/2" 125 250 mm, Articulación universal de 1/2" | 66 mm

> Para trabajar manualmente

> Caja de plástico con diseño

GEDORE red

R6900 3061

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2" **AUTO-UNIVERSAL**

R38120001 Comprobador de tensión 3-48 V

61 piezas





15° 250 mm (

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Llave de vaso 1/2 hexagonal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Carraca reversible 2K 1/2 L.250 mm RSW 5°, R65300012 Articulación cardan 1/2 L.66 mm R6102xxxx Alargadera 1/2 L.125 250 mm, R57300008 mm R6102xxxx Vaso de bujía 1/2 16 18 21 mm, R651000xx Alargadera 1/2 L.125 250 mm R57300008 Pieza de ampliación 3/8 x 1/2 cuadrado L.44 mm R28100010 Alicates para bombas de agua 10" 7 puntos de ajuste R28302180 Alicates unversales L.180 mm Mango 2K R36605008 Juego de destornilladores hexagonales 1,5-8 mm 8 piezas R36405008 Juego de destornilladores TX T9-40 8 piezas R92100020 Martillo de ingeniero 500g L.320 mm R0910xxxx Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Destornillador 2C ranura 3 mm 0,5x/5 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Destornillador 2C PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm	450	345	93	61	7,14

R6800 3030 JUEGO DE VASOS DESTOR-NILLADOR 1/2" IN

€69, • №

30 piezas



425

1/2"

Profundidad	Piezas	Peso
mm		kg

3301573 R68003030 Llave de vaso de destornillador hexágono interno 5 6 7 8 10 12 14 17 19 | 55 mm Llave de vaso de destornillador hexágono interno 5 6 7 8 10 11 12 13 | 100 mm Llave de vaso de destornillador hexágono interno 5 6 7 8 10 12 14 | 140 mm Llave de vaso de destornillador hexágono interno 5 6 7 8 10 12 | 200 mm

Vaso destornillador XZN M8 M10 M12 M14 | 200 mm

325 56 30 5,4

Altura

> Para atornillar a mano

> Caja de plástico con diseño GEDORE red

R6800 3026

JUEGO DE VASOS DESTOR-

NILLADOR 1/2" XZN

€**74**90

26 piezas

Código

> Para atornillar a mano

> Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301574	R68003026	Vaso destornillador XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm Vaso destornillador XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm Vaso destornillador XZN M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm	425	325	56	52	26	5,4

PARA EL ESPECIALISTA

El juego para los trabajos más finos donde se requiere precisión.

Este juego de herramientas de GEDORE red está especialmente diseñado para trabajos más finos. Se incluyen 43 herramientas y ayudas para la medición, pequeños trabajos de atornillado y reparaciones. Las herramientas básicas de medición, como la cinta métrica o el nivel de

burbuja, se combinan aquí con destornil-

ladores de punta y un juego de destornilladores de estrella o de ranura para formar un juego de herramientas coherente para el artesano que se desplaza. Un cúter con función de navaja y tres alicates de uso frecuente con mangos ergonómicos de dos componentes completan este juego, que está alojado en un estuche de plástico con diseño GEDORE red y asegurado con dos robustos cierres metálicos. El juego complementario ideal si ya se dispone de un juego de carraca con accesorios.

3

AGARRE

 Alicates de cabeza plana, alicates combinados, alicates de corte lateral - tres alicates muy utilizados en el diseño GEDORE red con mango ergonómico de 2 componentes están incluidos en el set.

MANEJABLE

• El cuchillo de corte está equipado con una función de navaja de bolsillo. Es decir, la hoja es retráctil una fuerte característica de seguridad.

PRÁCTICO

 El cuchillo de corte está equipado con una función de navaja de bolsillo. Es decir, la hoja es retráctil una fuerte característica de seguridad.



"Para las reparaciones más pequeñas, el set es óptimo, sobre todo porque está alojado en un maletín tan práctico."

R3800 3043 JUEGO DE HERRAMIENTAS

"MEDICION Y CORTE"

43 piezas





> Para uso manual

> Caja de plástico con

diseño GEDORE red





Destornillador plano 3 x 75 mm
Destornillador con tapa de golpeo
4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm
Destornillador con tapa de golpeo
PH 1x75 mm, PH 2x100 mm
Juego de destornilladores acodados hexagonales 9 pzas
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 largas

Código

Juego de destornilladores acodados Tx 9 piezas TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Cinta métrica enrollable, 5m

Cortador lateral

Contenido

Alicates de boca semi-redonda

Alicates universales

Nivel 300mm

Cuchillo de corte incl. 3 cuchillas 10 cuchillas de repuesto para el cuchillo de corte

Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso k
383	272	80	43	6,

R6800 3032 JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 1/2" TX

- > Para atornillar a mano
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red

R4900 5037 JUEGO DE MANGO EN T

CON CARRACA DE 1/4"

37 piezas

- Con hendidura hexagonal para puntas según DIN 3126 D 6,3
 Anillo de camibio de sentido, derecha/izquierda
- > 9 varillas largas de acero con accionamiento hexagonal y vasos
- > 1 varilla larga con accionamiento hexagonal que se puede usar como porta-puntas o alargadera
- > Puntas en soportes de plástico adicionales



		6,3mm 1/4"
E	4490	1/4"

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301577	R68003032	Vaso destornillador TXT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm Vaso destornillador TXT20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm Vaso destornillador TXT40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm Vaso destornillador TXT40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	425	325	56	32	5,4

R3300 5014 JUEGO DE PUNTAS 1/4" 14 piezas	
£1090	01 02 03 04 05 06 025 03 04 05 010 015 020

Portapuntas 1/4" hexágono x 1/4" hexágono, con imán

- > Caja de puntas con tamaños de bits comunes y adaptador con bloqueo de puntas
- > Accionamiento hexagonal según DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Para uso con máquina

6,3mm		
	PH PH	

Courgo	N	Contenido	mm	mm	mm	riezas	reso kg
3300025	R49005037	Mango para carraca de 2 componentes con varilla hexagonal hembra articulada, disco de cambio Vasos hexagonales 6 7 8 9 10 11 12 13 14 135 mm Porta-puntas 1/4" hexagonal x 1/4" hexagonal 135 mm Punta hexagonal 1/4" 3 4 5 6 8 mm 25 mm Punta para tornillos ranurados 1/4" 4,5 5,5 6,5 mm 25 mm Punta para tornillos cruciformes 1/4" PH 1 2 2 3 25 mm Punta para tornillos cruciformes 1/4" PZ 1 2 2 3 25 mm Punta 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm Punta 1/4" TX inviolable T10 T15 T20 T25 25 mm	240	150	50	37	1,335
		•					

R3892 0000 **DESTORNILLADOR CON DEPÓSITO** 13 EN 1

- > 13 puntas diferentes en el depósito
- > Mango del destornillador con función de carraca integrada, reversible
- Con hendidura hexagonal interior DIN 3126 D 6,3 (1/4") para puntas

 Varilla telescópica con bloqueo, ajustable
- > Función de carraca reversible giro izquierda/derecha



PH PH	₽Z PZ

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301347	R33005014	Hexágono de 1/4" SW 3 4 5 mm plana de 1/4" 4 5 6 mm 1/4" cruciforme PH 1 2 3 1/4" TXT10T15T20T25	105	60	30	14	0,11

Código	N°	Contenido	Montajes de conducción, Hexagonal pulgada	Montajes de conducción, Hexagonal métrico	Longitud mm	Longitud de la hoja variable mm	Peso kg
3301337	R38920000	Un destornillador con depósito de puntas de 1/4". Plano 4 4,5 5,5 mm, Cruz PH 1 2 3 Cruz PZ 1 2 TXT10T15T20T25, Hexagonal 4 mm	1/4"	6,3	205	55 - 128	0,28

TODO A BORDO

Juego de herramientas de alta calidad para una gran variedad de usos.

Ya sea para cambiar las ruedas en el taller o en casa, en ambos

casos se necesita la herramienta adecuada. El juego de montaje de ruedas universal de GEDORE red impresiona por su precisión y flexibilidad, y también es una solución eficaz cuando las cosas tienen que moverse más rápido. La carraca telescópica de 1/2" con brazo de palanca de hasta 60 cm facilita el aflojamiento de los tornillos de las ruedas atascados. Las dos llaves de impacto codificadas por colores con SW 17 y 19 se adaptan a los tornillos y tuercas de rueda habituales y están diseñadas para su uso en llaves de impacto. La llave dinamométrica con

furgonetas y trabaja con una precisión ajustada de /- 3 %. Accesorios útiles como una bandeja magnética, una tiza y un medidor de la profundidad de la banda de rodadura completan este conjunto inteligentemente montado.



el rango de par de 40 - 200 Nm está diseñada para coches y





• Las vasos de colores diferenciados en los tamaños SW 17 y 19 también están pensadas para su uso con llaves de impacto.

LARGO BRAZO DE PALANCA

• La carraca telescópica puede extenderse hasta 60 cm y ofrece así un brazo de palanca largo, lo que resulta especialmente útil para aflojar tornillos de rueda atascados.

NO HAY NADA MÁS PRECISO

• La llave dinamométrica con un rango de par de 40 - 200 Nm ofrece una precisión ajustada de /- 3 %.



"El set contiene realmente todo lo necesario para un cambio rápido de ruedas. Lo bueno es que el set viene en un práctico estuche que cabe en cualquier estantería."

R6890 3011 JUEGO DE MONTAJE PARA RUEDAS 11 piezas





- > Los 10 ayudantes más importantes para el montaje de ruedas en un
- > Caja de plástico con diseño GEDORE red



R7800 4014 JUEGO DE LLAVES **DE VASO 3/4"** 14 piezas





- > Para atornillar a mano
- > Caja resistente con diseño GEDORE red







Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300400	R68903011	1/2" 2K carraca telescópica 460-600 mm, alargaderas de 1/2" 75 mm + 125 mm Vasos de impacto de 1/2", hexágonal con camisa protectora 17mm + 19mm medidor de profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos, bandeja magnética tiza blanca para marcar los neumáticos, Bolsa de pernos de ruedas rojo/negro Estuche de almacenamiento moldeado por soplado (520x280x100mm), Llave dinamométrica 1/2" 40 - 200 N·m	540	290	145	11	5,7

Contenido 3/4" carraca reversible, 24 dientes | 510 mm 3300011 3/4" vaso 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Alargaderas 200 - 400 mm 3/4" mango corredizo | 460 mm

Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
548	365	105	100	14	14,2

EL PERFECTO TODOTERRENO

Un amplio conjunto de herramientas, claramente ordenadas y robustamente guardadas. El juego de herramientas hace que el corazón de todo artesano lata más rápido.

El juego de herramientas ALLROUND de GEDORE red es el equipo inicial ideal. Ya sea para trabajos de instalación, de montaje o en el taller, el juego de herramientas ofrece el

equipo adecuado para muchas áreas de trabajo. Desde herramientas de atornillado, como nuestras carracas, herramientas de impacto, herra-

mientas de medición y corte, alicates y herramientas VDE, este juego contiene casi todo. El conjunto se completa con un robusto estuche de aluminio.

€370,00

3

COMPACTO

• El práctico panel intermedio permite guardar de forma compacta el amplio surtido de herramientas. Gracias a los soportes laterales, el panek puede fijarse para una mejor visión de conjunto.

EQUIPAMIENTO INTEGRAL

• Con el maletín de herramientas de 138 piezas, obtendrá un surtido muy completo. Los productos seleccionados son ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde la mecánica de precisión hasta el montaje.



FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD

• Las carracas de palanca de GEDORE red ofrecen una fijación segura del vaso y están fabricadas con un estándar extremadamente alto, además de estar finamente dentadas para el menor ángulo de giro posible.




"Las carracas reversibles de **GEDORE** red suministradas ofrecen una fijación segura del vaso y están finamente dentadas para conseguir pequeño ángulo de giro hacia atrás como sea posible."

R4600 7138 CONJUNTO UNIVERSAL ALLROUND EN MALETÍN DE HERRAMIENTAS

138 piezas





> Para uso manual

> Caia de aluminio con

diseño GEDORE roio

Tablón de rodillas



N°	Contenido	Longitud	Ancho	Altura	Piezas	Peso kg
		mm	mm	mm		
R46007138	Carraca de palanca 2K 1/4" diente fino, 72 dientes 150 mm	455	355	157	138	13
	Carraca de nalança 2K 1/2" dentado fino 72 dientes 250 mm					

Código

3300189

Llave de vaso de 1/4" hexagonal SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm Vasos de 1/2" SW de 6 caras 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 | 38 mm

Vasos de 1/2" SW de 6 caras 27 30 32 | 42 mm Alargaderas de 1/4" 50 100 mm

Alargaderas de 1/2" 125 250mm

Mango con arrastre cuadrado de 1/4" | 165 mm Vaso de bujía de 1/2" SW 16 24 | 65 mm

Mango en cruz de 1/4" con pieza deslizante | 115 mm

Articulación universal de 1/4" | 33 mm

Articulación universal de 1/2" | 66 mm

Adaptador de accionamiento 1/4" cuadrado interno x 1/4" hexagonal | 25mm

Adaptador de accionamiento 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 50mm

Llave combinada SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm

Llave ajustable 10" | 250 mm

Juego de destornilladores hexagonales SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Juego de destornilladores acodados Tx largo SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50

Destornillador plano 5,5 6,5 8

Destornillador en cruz PH 12

Destornillador VDE PH 2 PZ 2

Comprobador de fase plano 120-250 V

Destornillador de carraca de 1/4"

Caia de puntas hexagonales 2 3 4 5 5.5 6 mm, plana 4 5.5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Alicates universal 180 mm

Cortador lateral 160 mm

Alicates de boca semi-redonda de 200 mm

Alicates para hombas de agua de 250 mm

Alicates de corte y caja de plástico con accesorios 40 pzas.

Lima de media caña, tipo 2 | 200 mm

Linterna LED | 175 mm

Juego de cinceles en soporte de plástico, 5 piezas

Cuchillo de corte con 10 hojas de repuesto

Sierra de arco de 150 mm, más 3 hojas de repuesto

Martillo de montador 300 g

Cinta métrica enrollable, 5 m

Tijeras universales, longitud de la hoja 60 mm

Tablón de rodillas

R1915 3000 JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS 14 piezas



- Para aflojar y desatornillar pernos y tornillos dañados
- Rosca de corte izquierda con 6 bordes de corte cónicos
- Accionamiento cuadrado hembra según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas
- > Perfil exterior hexagonal en el arrastre para usar como accionamiento alternativo





Coulgo	IN	Contenido
3301563	R19153000	Arrastre 3/8"
		6,4 mm (1/4")
		8 mm (5/16")
		9,5 mm (3/8")
		10 mm
		11 mm(7/16")
		12 mm
		12,7 mm (1/2")
		13 mm
		14 mm (9/16")
		16 mm (5/8")

17,5 mm (11/16")

19 mm (3/4") Mandril de roscado 74 mm

Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
190	110	40	14	0,73

R3800 4006 JUEGO DESTORNILLADOR DE GOLPE 1/2" 6 piezas



- > ¡Uso junto con destornillador de golpe para desatornillar tornillos difíciles de soltar!
- > Conmutable a derecha o izquierda
- > Cuadradillo de accionamiento 1/2" según DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola para vasos
- > Adaptador 1/2", con hendidura hexagonal hembra según DIN 3126 - D 8 (5/16") con resorte de sujeción para puntas
- > En una sólida caja de chapa





Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301399	R38004006	Adaptador para puntas 1/2" cuadrado a 5/16" hexágono.	50	190	60	6	1,022
		5/16" plano de 6 8 mm					
		5/16" cruciforme PH 2 3					

R4000 0027 CARRACA REVERSIBLE 1/4", MANGO DOS COMPONENTES

- Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Botón de liberación de vasos
- > Dentado fino
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Para vasos y accesorios de 1/4" según DIN 3120 - C6.3, ISO 1174, con sistema de retención con bola









Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	número de dientes	Peso kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5°	150	72	0,122

R4012 0027 CARRACA ARTICULADA 1/4", MANGO DOS COMPONENTES

- > La cabeza de la carraca puede girar 180°
- > Bloqueable en 5 posiciones
- Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Botón de liberación de vasos
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Para vasos y accesorios de 1/4" según DIN 3120 - C6.3, ISO 1174, con sistema de retención con bola











Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	número de dientes	Peso kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5°	165	72	0,13

R6000 0027 CARRACA REVERSIBLE 1/2", MANGO DOS COMPONENTES

- > Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Botón de liberación de vasos
- > Dentado fino
- Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
 Para vasos y accesorios de 1/2" según DIN 3120 C 12.5, ISO 1174, con sistema de retención con bola







Peso kg

0,586

Código Cuadradillo pulgadas Cuadradillo mm Ángulo de retorno Longitud mm número de dientes 12,5 250 **3300410** R60000027 1/2"

R6001 0027 CARRACA TELESCÓPICA 1/2", MANGO DOS COMPONENTES

conmutable

- > Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Botón de liberación de vasos
- > Mango telescópico bloqueable en 5 posiciones
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Para vasos y accesorios de 1/2" según DIN 3120 C 12.5, ISO 1174, con sistema de retención con bola





Cuadradillo pulgadas Cuadradillo mm Código longitud variable mm Ángulo de retorno número de dientes 3300522 R60010027 12,5 460-600 72

R6060 0006

CARRACA CUADRADILLO PASANTE 1/2". MANGO DOS COMPONENTES


- > Con cuadrillo pasante para el cambio a derecha/izquierda
- > Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > También es adecuado para llaves de paso y llaves escalonadas
- > Para vasos y accesorios de 1/2" según DIN 3120 C 12.5, ISO 1174, con sistema de retención con bola







Cuadradillo pulgadas Cuadradillo mm Ángulo de retorno Longitud mm número de dientes Código Peso kg 3300412 12,5 272



PRECISA COMO UN RELOJ

Llave dinamométrica pequeña y manejable para aplicaciones en las que la máxima precisión es significativamente importante.

Práctica llave dinamométrica GEDORE red, con un peso de sólo 515 g, con un rango de trabajo de par bajo de 5-25 Nm. En particular La llave dinamométrica, que tiene un accionamiento cuadrado de 1/4" con mecanismo de carraca, es especialmente interesante para los talleres y los mecánicos, por ejemplo en el

sector del automóvil y las dos ruedas. La precisión ajustada de esta llave es de + /-3 %. El par de torsión alcanzado se señala de forma clara y perceptible. El par de apriete deseado se ajusta a través de la empuñadura giratoria. La llave puede fijarse en el extremo del mango mediante el botón de bloqueo.





FLEXIBILIDAD DE USO

• La cuadradillode seta pasante permite un apriete controlado a derecha e izquierda



NO AJUSTE EL PAR DURANTE EL APRIETE

• Llave dinamométrica GEDORE red con arrestre de 1/4" con función de carraca integrada.



PRECISA COMO UN RELOJ

• La llave dinamométrica impresiona con un ajuste a una precisión de disparo de +/-3 %. Certificado de prueba según la norma DIN EN ISO 6789:2017-2 incluido.



PEQUEÑA Y MANEJABLE

• La herramienta pesa sólo 515 g con una longitud total de sólo 285 mm.



AJUSTADO EN POCO TIEMPO

• El par de apriete deseado puede ajustarse con precisión con la empuñadura giratoria. Se fija en el extremo del mango.



"Cuando hay que apretar de forma controlada los tornillos más pequeños, esta pequeña llave dinamométrica es realmente valiosa porque es muy práctica."



R4890 0025 LLAVES DINAMOMÉTRICA 5-25 N-m

- ➤ Apriete controlado y preciso entre 5 y 25N·m
- Consecución del par de apriete claramente audible y tangible
- > Apriete a la derecha y a la izquierda con solo intercambiar la cabeza tipo hongo / el cuadradillo nacante
- > Precisión: /-3 % del valor establecido




Código	N°	Тіро	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	N-m	Nonius	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg
3301214	R48900025	Accionamiento cuadrado empotrado con pomo, dentado	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515

EL TRÍO PERFECTO

Todos los vasos para cambiar las ruedas en un solo juego

Especialmente diseñado para el montaje y desmontaje, este juego incluye tres llaves de impacto en los tamaños de llave 17, 19 y 21, que cubren todos los tamaños habituales de tornillos y tuercas de rueda. El revestimiento de plástico de los insertos de 86 mm de longitud tiene dos propósitos: los toques a las llantas de aleación, en particular, son susceptibles a sufrir arañazos

debido al material más blando y al acabado de la pintura. Esto se evita gracias a la protección de plástico del vaso. Además, la cubierta de plástico de diferente color facilita la distinción de la medida.





€27,90

3

MATERIAL SUPERIOR

• ¡Funcionan en las buenas y en las malas situaciones! Fabricados en acero al cromo molibdeno con una superficie fosfatada, estos vasos están diseñados para un uso duradero con las llaves de impacto.

COMPOSICIÓN ÓPTIMA

• Los tamaños de llave 17, 19 y 21 cubren los tamaños comunes para coches y furgonetas.

PROTECCIÓN ÓPTIMA • Las fundas de plástico integradas protegen los componentes sensibles.

ALMACENAMIENTO ESTABLE

• Las vasos se guardan juntas en una práctica y resistente caja de plástico.



LLEVANDO LA FUERZA AL TORNILLO

> "Con este juego, tienes todos los tamaños que necesitas para cambiar las ruedas. Las tuercas se pueden utilizar de varias maneras: con la carraca, con llave dinamométrica y con llave de impacto".

R6304 3003 JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO DE 1/2" 3 piezas



Ancho mm

Altura mm

> Especialmente para el montaje y desmontaje de las ruedas de los coches

4

- > Camisa de plástico para trabajar sin dañar las llantas de aluminio
- > Accionamiento cuadradillo hembra según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- > Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- > Para máquinas de impacto, fijación mediante circlip/pin
- > En maletín de plástico







- > Accionamiento cuadradillo hembra según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
- > Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- > Para máguinas de impacto, fijación mediante circlip/pin
- > En maletín de plástico











12,5mm 1/2"

Piezas



Peso kg

Código 3300575

Contenido

SW 10 12 13 14 17 19 21 24mm

Longitud mm

Ancho mm

Profundidad mm

Piezas Peso kg

EL COMPAÑERO ORGANIZADO

Un carro de taller ligero y manejable con mucho espacio de almacenamiento

Sólido, resistente a la torsión, de alta resistencia: el carro de herramientas MECHANIC de GEDORE red es un fuerte ayudante en el puesto de trabajo del artesano o del ambicioso aficionado al bricolaje. Seis cajones que se pueden dividir de forma variable, cada uno con una capacidad de carga de 25 kg, proporcionan suficiente espacio para las herramientas y más. El acceso al contenido del cajón se ve facilitado por la guía telescópica de extracción total. Gracias a los orificios eurocuadrados, se pueden fijar numerosos accesorios en los laterales del carro de taller. El sistema de cierre centralizado, el bloqueo individual de los cajones y las ruedas exteriores hacen del MECHANIC un compañero seguro.



CONSTRUCCIÓN ESTABLE • Construcción sólida de chapa de acero resistente a la torsión con estante resistente a la grasa y al aceite de plástico ABS

BIEN ASEGURADO

contra el acceso no autorizado.

• Un sistema de cierre centralizado con cerradura de cilindro asegura las herramientas y el equipo





increíblemente funcional".

SEIS CAJONES "El carro ligero y manejable • Los cajones ofrecen mucho espacio para las es una gran ayuda en el lugar herramientas y son totalmente accesibles gracias de trabajo. No sólo todo mi a la guía telescópica de extracción total y equipo de herramientas va cuentan con cierre individual. aquí, el carro también es

R2015 2006 CARRO DE HERRA-MIENTAS MECHANIC

6 cajones, negro, mate, vacío



- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carna
- > 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre
- individual (manejable con una mano) > Capacidad de carga por cajón 25 kg,
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves

incluye divisores de cajón











Piezas

910 3020/7016 628 418

 $4 \times AL = 69 \text{ mm}$ 210 $1 \times AL = 144 \text{ mm}$

 $1 \times AL = 218 \text{ mm}$

Capacidad de carga máx. kg

Número de cajones

R2156 2002

R20152006

3300012

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC, CON 6 CAJONES R20152006 + SURTIDO R21010002

166 piezas

- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (manejable con una mano)
- > Capacidad de carga por cajón 25 kg, incluye divisores de cajón
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves

Lista detallada del contenido de la gama en la página 46



3300013

R22150006 Juego de llaves de vaso de 1/4" en módulo de espuma de 1/3 R22150000 Juego de llaves acodadas en un módulo de espuma de 1/3

R22150018 Juego de alicates en 1/3 módulo de espuma

R22150019 Juego de martillo y cinceles en 1/3 módulo de espuma

R22150009 Juego de vaso de 1/2" en 1/3 módulo de espuma

R22150008 Carraca con accesorios 1/2" en 1/3 módulo de espuma

R22250001 Juego de llaves combinadas de carraca en 2/3 módulos de espuma

R22150014 Juego de destornilladores en un módulo de espuma de 1/3

R22150015 Juego de destornilladores en un módulo de espuma de 1/3 R22150017 Juego de alicates para circlips en 1/3 módulo de espuma

R27200010 Mordaza grip 10"., R33005031 Juego de puntas 1/4", R38990000 (Des)magnetizador, R94420021 Calibre

R93200025 Cuchillo de corte con hojas quíntuples, R94650013 Juego de galgas, 13 piezas

R93160052 Lima semi redonda, R94550003 Cinta métrica de 3 m

R2020 0007 **CARRO DE TALLER** WINGMAN con 7 cajones



R2020 0007

- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > 7 cajones con quías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (manejable con una mano)
- > Capacidad de carga por cajón 35 kg
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves





Número de

> Robusta construcción de chapa de

acero, a prueba de torsión, con gran

cajones

capacidad de carga













Peso kg 80

R2207 1004 KIT DE HERRAMIENTAS EN EL CARRO DE TALLER

R20200007 3020 / 7016 1.034

Altura mm

Ancho mm

724

Profundidad

470

Cajones

 $5 \times AL = 83 \text{ mm}$

2 x AL = 155 mm

WINGMAN

129 piezas

Código

3301690



Capacidad de carga máx. kg

450

Código Altura Ancho Profundidad Capacidad de Número de Peso carga máx. kg cajones 1.034 724 5x AL = 83 mm129 93,64 3301694 R22071004 RAL 470 R22350000 Juego de herramientas 2x AL = 155 mm3020/7016 vasos, carracas, accesorios 1/4"-1/2" R22350005 Juego de destornilladores, alicates, martillos, cinceles

R22350006 Juego de llaves combinadas de carraca y llaves fijas de doble boca



R22041004 CARRO DE TALLER WINGMAN **CON JUEGO DE HERRAMIENTAS** 129 piezas



Altura

1.034

RAL 3020/7016

Ancho

724

Profundidad

470



- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > 4 cajones con guías telescópicas de extensión total con cierre individual (operación con una sola mano)
- > Capacidad de carga por cajón 35 kg
- > Un gran compartimento con dos puertas con bisagras con cerradura.
- > Cierre central con cerradura de cilindro con 2 llaves

Lista detallada del contenido de la gama en la página 47







Contenius	cajones	cajones	ricaus	kg
R22350000 Juego de herramientas en modulo, carraca, accesorios 1/4"-1/2" R22350005 Juego de herramientas destornilladores, alicates, martillo, cincel R22350006 Juego de herramientas llave de carraca de anillo, llave de doble boca	4x H 83 mm compartimento: H 386 x W 612 mm	4	129	81,64

28 29

Código

3301689

R22041004

LA COLUMNA VERTEBRAL DE CUALQUIER CONJUNTO DE HERRAMIENTAS

Juego de llaves combinadas de alta calidad en los tamaños más utilizados

Las llaves son la herramienta básica para la mayoría de los profesionales. Este juego de llaves combinadas de 12 piezas de GEDORE red está fabricado en acero al cromo vanadio y tiene un acabado de cromado satinado para un buen agarre y un trabajo sin reflejos. La posición de la boca abierta está inclinada 15°. El juego de tamaños de 10 a 32 mm se suministra en un práctico soporte que, por un lado, facilita el reconocimiento del tamaño correcto y, por otro, sirve como un práctico almacenamiento.



1

MEDIDAS COMUNES

• El juego de llaves combinadas incluye los tamaños de llave más comunes de 10 a 32 mm.



ALMACENAMIENTO PRÁCTICO

 Las llaves se guardan en el práctico soporte de plástico. Te darás cuenta inmediatamente si falta una.



MEJOR MATERIAL

 Las llaves están hechas de acero al cromo vanadio y tienen un acabado cromado satinado.



"Siempre necesito llaves combinadas en el trabajo. El práctico juego combina todos los tamaños habituales y además está alojado en un práctico soporte. ¿Qué más se puede pedir?"



R0910 XXXX JUEGO DE LLAVES COMBINADAS métrica

- > Ejecución según DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Boca en ángulo de 15°
- > Con soporte



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg	sin IVA
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	360	225	65	12	2,5	51,90
3300995	R09105024	67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	450	360	65	24	5,4	79,90





- > Anillo acodado en 15°
- > Boca en ángulo de 15°
- > Con soporte





Código

3301043

Contenido R09115016 Llave combinada 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4" Piezas Peso kg

16

150 150

Código 3300849 R07105005

Contenido Llave de boca de carraca de anillo 8 10 13 17 19 mm Longitud mm 250

Ancho mm

180

Altura mm 33

Piezas

Peso kg 0,699

R0110 5012 JUEGO DE LLAVES **POLIGONALES DE DOBLE BOCA** métricas, 12 piezas





- > Ejecución según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > Codo a 5º
- > Con anillos de paredes delgadas
- > Acero al Cromo-Vanadio
- > Superficie cromada mate-satinada
- > Con soporte



R0720 5012 JUEGO DE LLAVES DE TRINQUETE COMBINADAS.

REVERSIBLES

12 piezas





- > Ejecución según DIN 3113, ISO 3318
- > Cabeza de carraca acodada en 15°, bidireccional
- > Mecanismo de carraca con 72 dientes
- > Con soporte

€119,00







Peso kg

1,576

Código 3300928

Llave de doble anillo 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Longitud mm 380 230

Ancho mm

Altura mm 46

Piezas 12

Peso kg 3,55

Código 3300873

PLANAS DE CARRACA

R07501002

2 piezas

JUEGO DE LLAVES POLIGONALES

R07205012 Llave de boca de carraca de anillo 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Longitud mm

Ancho mm 245

Altura mm

12

R0510 5012 **JUEGO DE LLAVES** FIJAS DE DOBLE **BOCA** largo, métrico, 12 piezas

€34⁹⁰



- > Ejecución según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Boca en ángulo de 15°

Piezas

12

> Con soporte



Código Llave de doble boca 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 3300960 300 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Longitud mm

180

Ancho mm Altura mm 66

Peso kg

2,42

Código 3300900

Hexagonal, bi-hexagonal 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, hexagonal, bi-hexagonal An 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Cuadrado 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" Cuadrado An 7 9 11 12 13 14 16 mm

> 63 en 2

> Forma recta > Con palanca de cambio

Piezas

> Mecanismo de carraca

con 72 dientes





Piezas Peso kg 0,398

EL PRÁCTICO TRÍO

Juego de tenazas de alta calidad para el fontanero.

Tres alicates profesionales en un solo juego: los alicates para tubos y bombas de agua de GEDORE red se caracterizan por un manejo cómodo y un material de alta calidad. Las herramientas de acero al cromo vanadio con recubrimiento de polvo rojo son el equipo básico para el fontanero o el bricolador ambicioso. Las tenazas están diseñadas con una junta pasante y se utilizan

sobre todo en los sectores profesionales, la industria y la automoción, donde se colocan tubos o se reparan tirantes o eies.





TRABAJO DE PRIMERA

 Fabricado en acero al cromo vanadio, con recubrimiento de polvo rojo.



SURTIDO INTELIGENTE

 Dos llaves de tubo en diferentes tamaños 1,1/2" y 2" proporcionan una buena base para el instalador.



HERRAMIENTA UNIVERSAL VARIADA

 Las tenazas para bombas de agua son ajustables en 7 posiciones y se utilizan en muchas aplicaciones, especialmente en la industria, así como en los sectores eléctrico y de la automoción.





"Las tres tenazas están siempre conmigo. Con ellos, puedo agarrar con seguridad tubos de muchos grosores."



- Para trabajar en tuberías, como atornillar y desatornillar válvulas y elementos de fijación
- Llaves de tubo R27140015 y R27140020: Con mandíbulas en forma de S, ideales para agarrar y sujetar objetos redondos
- Alicates para bombas de agua R28100010: Una herramienta popular para el bricolaje y el artesano profesional
- Alicates para bombas de agua diseno según DIN 8976 forma C
- > Llave de tubo según la norma DIN 5234



- > Ejecución según DIN 5234
- > Construcción sólida
- > Posición de la boca en ángulo de 90°
- Los dientes se desplazan en contra de la dirección de rotación
- > Mandíbulas pulidas y brillantes
- > Tuerca de ajuste cautiva
- > Acero al cromo-vanadio

€17,90 desde



17,90 24,90 34,90

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg	Código	N°	Tamaño	Tubo-Ø mm	Longitud mm	Peso kg	si
3300040	R27000003	R27140015 Llave de tubo boca curva, mordazas en forma de S, 1.1/2"	3	4,5	3301157	R27100010	1"	40	320	0,78	
		R27140020 Llave de tubo boca curva, mordazas en forma de S, 2"			3301158	R27100015	1.1/2"	55	425	1,356	
		R28100010 Alicate para bombas de agua, 7 puntos de anclaje, 10"			3301159	R27100020	2"	67	555	2,55	

R2720 0010 **MORDAZA GRIP**



Longitud total inch

- > Para sujetar materiales de perfil redondo y plano
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- > Con tornillo de ajuste y palanca de liberación
- > Manejable con una mano
- > Superficie cromada
- > Acero al cromo-vanadio

Ancho de sujeción mm



Peso kg

R2720 2003 JUEGO DE **MORDAZAS**

R27200010 230

GRIP 3 piezas

3301178





- > Para sujetar materiales de perfil
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- > Con tornillo de ajuste y palanca de liberación
- > Manejable con una mano

redondo y plano

- > Superficie cromada
- > Acero al cromo-vanadio



Peso kg

3301180 R27202003 7" 10" 12"

Longitud total mm

R2910 0010

TENAZA PARA BOMBAS

DE AGUA VDE





> Para apretar y aflojar las uniones atornilladas en, por ejemplo, los armarios de control

Piezas

- > Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
- > Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- > Superfícies de agarrar dentadas longitudinalmente
- > Unión machi-hembrada









Ancho de sujeción mm Longitud mm Peso kg 3301413 R29100010 39

R2810 XXXX **TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA** 7 veces ajustable



- > Ejecución según DIN 8976 forma C
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- > Unión machi-hembrada
- > 7 posiciones de ajuste
- > La cabeza y mangos brillante
- > Acero al cromo-vanadio > Recubierto de polvo rojo





Código	N°	Ancho de sujeción mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301174	R28100007	25	180	0,16	7,90
3301175	R28100010	33	240	0,3	9,90
3301176	R28100012	42	300	0,406	14,90

R2880 1018 **CORTAPERNOS**

N°

R28801018

Código

3301150

3301843



- > Filos de corte de precisión endurecidos por inducción y fosfatados
- > Mangos de tubo de acero en ángulo para trabajar sin fatiga
- > Mangos de 1 componente con forma ergonómica
- > Acero al cromo-molibdeno



R2892 4112
TENAZA DE FERRALLISTA

Capacidad de corte HRC 19 Ø mm



> Ejecución según DIN ISO 9242

Peso kg

1,4

Peso kg

Peso ka

> Pulido de la cabeza

Longitud total mm

- > Tenaza para uso pesado
- > Filos templados por inducción > Mango plastificados por inmersión
- > CrV, forjado



N° Alambre semiduro Ø mm Longitud total mm

300

Capacidad de corte HRC 40 Ø mm

R2820 1165 STRIPPMAX-**AUTO ALICATE PELACABLE**

R28924112 3,1







- NUEVO > Pelador de cables automático para todos los conductores flexibles y rígidos comunes de 0,2 a 6,0 mm²
- > Mecánica de funcionamiento suave
- > Funcionamiento sencillo e intuitivo
- > Cortador lateral integrado y fácilmente accesible de hasta 2 mm de diámetro
- > Trabajo preciso gracias al medidor óptico de longitud (5 - 12 mm)
- > Bajo peso para trabajar sin fatiga
- > Las cuchillas son reemplazables
- > Manejo cómodo gracias a la geometría ergonómica del mango
- > De poliamida reforzada con fibra de vidrio y acero para cuchillos de alta calidad de Solingen

Código	N°	Longitud mm	Sección transversal del cable mm²
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm ²



- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Opción de accionamiento adicional de 10 mm en el eje
- > Incluye un adaptador de bits en el mango

Piezas

12

Peso kg

0,927

0,23

				CINE I
Código	N°	Contenido	Longitudes	

Mango de 126 mm

Mango con eje y broca de doble hoja 225 mm

eje 67 mm





R3660 5009 JUEGO DE DESTORNI-**LLADORES ACODADOS**

Hexágono macho, 9 piezas, corto





> Ejecución según DIN ISO 2936

> Con soporte



Código 3301331

Contenido

R36605009 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10

Piezas Peso kg

R3850 2005 JUEGO DE LLAVES DE VASO 2C

5 piezas





> Mango de 2 componentes, para un fácil manejo

> Con orificio para colgar







0,51

39

Código 3300033

Contenido R38502005 SW 6 7 8 10 13 Piezas Peso kg

38

Código

3301273

R38002012 Destornillador plano 3 4 5.5 6.5 8 mm

Destornillador en cruz PH 12 Destornillador en cruz PZ 12 VDE Destornillador plano 2.5 mm

VDE Destornillador en cruz PH 1

Comprobador de fase 3 mm

R38011005

Mango de 2-componentes,

Doble punta plana 5,5 6,5 mm Porta puntas 8mm (5/16") x 1/4"

Varilla para de 5/16"

Dobles puntas PH 1 2



Código	N°	Peso de la cabeza g	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3300710	R92100004	100	260	0,17	6,90
3300711	R92100008	200	280	0,264	6,90
3300712	R92100012	300	300	0,432	7,90
3300713	R92100016	400	310	0,565	7,90
3300714	R92100020	500	320	0,622	9,90
3300715	R92100032	800	350	0,95	11,90
3300716	R92100040	1000	360	1,164	13,90
3300717	R92100055	1500	382	1,72	18,90
3300718	R92100065	2000	400	2,2	20,90



Peso de la cabeza g

- > Cabeza de martillo forjado, lacado negro, de acero templado
- Cara de golpeo endurecida por inducción para un uso duro y continuo
- > Ejecución según DIN 6474
- > Marcado permanente del DIN, el fabricante y el peso
- > Cuidadosamente el bisel de seguridad del suelo de 45° en la pista
- > Mango de fresno con torneado doble
- > El extremo del mango lacado mejora la háptica
- La cuña de anillo fija la cabeza del martillo con una fuerza de sujeción de 360°.

Longitud mm

Peso de la cabeza lbs

1.1/4 lbs

Código	N°	Peso de la cabeza g	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3300725	R92200040	1000	260	1,164	14,90
3300727	R92200055	1500	280	1,69	17,90



Diseño

R92402024 Aleta con ranura de clavo magnética

Código

40

3300784



Peso de la cabeza oz





- > Ejecución según DIN 6453
- > Acero al cromo-vanadio
- > Filo de corte, cabeza de golpeo
- > zona de golpeo templada
- > color cobre, punta lacada en plata
- > De acero al cromo-vanadio

Código	N°	Altura de la espiga	Anchura del filo de corte mm	Longitud mm	Peso kg
3300789	R91140041	13	25,0	250	0,5



- > Filo de corte, cabeza de golpeo
- > zona de golpeo templada
- > color cobre, punta lacada en plata
- > Acero al cromo-vanadio



41

Código	N°	Altura de la espiga	Anchura del filo de corte mm	Longitud mm	Peso kg
3300802	R91370039	7	27,0	240	0,26



 Código
 N°
 Eje-Ø
 Anchura del filo de corte mm
 Longitud mm
 Peso kg

 3300807
 R91310041
 8
 6,0
 250
 0,064

Peso kg

R91901004 JUEGO DE CINCELES DE **PLÁSTICO** 4 piezas



- > Para la eliminación de tiras para pintar
- > Para eliminar pesos adhesivos de llantas de aluminio
- > Hojas de cincel flexibles
- > Caperuza de golpeo para golpes ligeros
- > Mango ergonómico
- > Fabricado en plástico especial



R9442 0021 **CALIBRE DIGITAL**



- > Gran pantalla LCD de 30 x 10 mm, con apagado automático
- > Es posible restablecer el ajuste en cualquier posición
- > Con la conmutación de mm/pulgada
- > Con extremo cruzado
- > Extremos de mordaza rectificados
- > Fijación del valor medido por medio de un tornillo de bloqueo



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg	Código	N°	Rango de medición mm	Rango de medición pulgadas	Peso kg
3301570	R91901004	Cincel blando 3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1,1 / 2" 38 mm	4	0,528	3301430	R94420021	153	6	0,34

R9000 0006 JUEGO DE HERRAMIENTAS DE GOLPEO

6 piezas

Código

3300826



Cinceles de mecánico, longitud 125 mm 150 mm, Cincel agudo, longitud 125 mm

Botador cónico Ø 3 mm, Punzón Ø 4 mm, Botador cilíndrico Ø 4 mm



Longitud mm

170

Ancho mm

110

- > Extremos revenidos
- > De acero al cromo-vanadio

R9410 XXXX **NIVEL DE AGUA**



- > Perfil rectangular de metal ligero liso
- > Una fiola vertical y una horizontal, hechas de vidrio acrílico
- > Precisión de la medición: +/- 0,5 mm/m



Código	N°	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301436	R94100075	600	0,26	15,90
3301423	R94100087	1.000	0,48	17,90



Código	N°	Longitud m	Ancho de banda mm	Peso kg	sin IVA
3301427	R94550003	3	19	0,201	4,90
3301428	R94550005	5	19	0,265	7,90
3301429	R94550008	8	25	0,468	8,90

R9020 0006 **JUEGO DE BOTADORES** CILÍNDRICOS 6 piezas

R90000006





> Ejecución según DIN 6450

Piezas Peso kg

0,76

> Extremos revenidos

Altura mm

30

> De acero al cromo-vanadio







43

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300823	R90200006	Botador Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	110	30	6	0,8

3301464 R90610075 610

R9061 0075

Longitud total mm

Peso kg 1,34

R9090 0020 **PUNTA DE TRAZAR**

GEDOREFred

con el clip

R9320 0018

R9335 0051

Código

3301608

44

SIERRA MULTIFUNCIONAL

The State of State of

CUTTER

- > Punta de trazar con punta de carburo
- > Aguja retráctil
- > Para señalar y marcar en superficies metálicas y similares



Longitud mm Peso kg 3301433 R90900020 150

> Cuchilla de 18 mm de ancho > Apto para diestros

> Suministrado con 5 cuchillas de recambio (100 mm de largo, 0,4mm de grosor)

> Con sacapuntas





Peso kg

0,22

Código Designación Longitud total mm Anchura total mm Peso kg 3301603 R93200018 Cuchillo cortador 5 hojas-Afilador de 18 mm. 170 50 0.16



Código Designación Longitud de la hoja mm 3301609 R93350021

> > Hoja de sierra y arco de 90º giratorio = hoja de sierra paralela a la pared y al suelo

- > Arco 180º giratorio = reducida altura, por lo que se puede emplear en lugares angostos
- > Suministrado con 1 hoja de sierra de bimetal HSS (24 tpi)
- > Para metal, plástico, madera, etc.





Longitud mm Peso kg R93350051 300

R9300 0005 JUEGO DE LIMAS 5 piezas



> Mango de 2 componentes, suave transmisión de potencia

> De acero especial

> En una bolsa de plástico

€24,90

Código Contenido 3301597 R93000005 Lima triangular, Lima plana, Lima redonda, Lima media caña, Lima cuadrada

R1910 1001 JUEGO DE **GANCHOS** 4 piezas



> Montaje / desmontaje de juntas tóricas, juntas para motor, transmisión, dirección e hidráulica

Piezas

Peso kg

0,82

> Para trabajar en el interior del cuerpo



Peso kg Código Longitud mm Piezas 3301548 R19101001 135 0,114



alerta adicional > 1 W LED

> 2 niveles de iluminación conmutables y función de

- > Flujo luminoso 55-60 lm
- > Alcance 25-30 m



3301755



> Carcasa de plástico ABS

Peso kg

45

- > Con LED de control de cinco niveles indicando bateria disponible
- > Fuente de energía: pila 3,7 v Li-ion, 1200 mAh
- > Incluye puerto micro USB para su carga

Peso kg Código Longitud mm Altura mm Ancho mm 3300002 R95700023 155 0,132

Los componentes individuales de un vistazo

R2156 2002

R22150006





R22150017



R22150014



R22250001











R22150018





R22150008











Surtido	
R21562002	

Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm, Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm Vaso 1/4" hexagonal AN 10 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Vaso destornillador 1/4", hexágono hembra 3 4 5 6 8 10 | 37 mm

Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 5,5 6,5 | 37 mm, Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 | 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 | 37 mm, Vaso destornillador 1/4" inviolable T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm Alargadera para llaves de

vaso 1/4" 100 mm Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm Articulación universal 1/4" | 32 mm

Alicate de puntas para arandelas exteriores, modelo recto 19-60 mm, Alicate de puntas para arandelas exteriores, modelo acodado 19-60 mm Alicate de puntas para arandelas interiores, modelo recto 19-60 mm, Alicate de puntas para arandelas interiores, modelo acodado 19-60 mm

R22150014 Destornilladores para tornillos ranurados 4 5,5 6,5 8 mm, Destornilladores para tornillos cruciformes PZ 1 2" R22150015 Destornilladores TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

R22150000 Llaves poligonales dobles AN 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

R22150019 Martillo de montador 300 g, Cinceles de mecánico 125 mm, 150 mm Cincel agudo 125 mm Punzón 4 mm | 120 mm, Botador cilíndrico 4 mm | 120 mm, Botador cónico 3 mm | 150 mm

R22150009 Vaso 1/2" hexagonal AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Vaso destornillador 1/2", hexágono hembra 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

R22150018 Tenaza para bombas de agua 10" | 250 mm Alicate universal 180 mm, Alicate de boca semiredonda, modelo recto 160 mm, Alicate de corte diagonal 160 mm R22150008

Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, 72 dientes | 250 mm, Alargadera para llaves de vaso 1/2" 125 250 mm,

Mango corredizo con corredera 1/2" | 250 mm, Articulación universal 1/2" | 66 mm

Llaves combinadas de carraca 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, Juego de llaves Allen, 9 piezas 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1/4" hexagonal AN 3 4 5, Para tornillos ranurados 1/4" 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x para tornillos cruciformes 1/4" PH 1 2 3, 2x para tornillos cruciformes 1/4" PZ 1 2 3,

2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Adaptador de cambio rápido 1/4" C 6,3 con imán Adaptador de puntas 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado

Herramientas para completar el conjunto













de espesor,

13 piezas







Cinta métrica

Alicates de agarre 10" 225 mm

Cuchillos para cortar con 5 cuchillas de repuesto 175 mm

Un juego de calibradores

Magnetizador

Los componentes individuales de un vistazo

R2204 1004 / R2207 1004

R22350000 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" 1/2" Y ACCESORIOS

en un Modo de espuma de 3/3, 84 piezas





Surtido R22041004/ R22071004

No. R22350000

Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes 72 dientes | 150 mm, Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm Vaso 1/4" hexagonal AN 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Vaso 1/4" hexagonal AN 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm Vaso destornillador 1/4" hexágono hembra 3 4 5 6 8 10 | 37 mm, Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 5,5 6,5 | 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 | 37 mm, Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 | 37 mm Vaso destornillador 1/4" inviolable T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, Alargadera para llaves de vaso 1/4" 100 mm Mango corredizo con corredera 1/4" | 115 mm, Articulación universal 1/4" | 32 mm

Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes 72 dientes | 250 mm

Vaso hexagonal 1/2" AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32

Vaso destornillador 1/2" hexágono hembra 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

Vaso para bujías 1/2" AN 16 21 mm | 65 mm, Alargadera para llaves de vaso 1/2" 125 250 mm, Mango corredizo con corredera 1/2" | 250 mm

Articulación universal 1/2" | 66 mm , Llave inglesa, ajustable 8" 200 mm

R22350005

DESTORNILLADOR, ALICATES. ARCHIVO DE MEDIA RONDA

en un Modo de espuma de 3/3, 23 partes





Surtido R22041004/ R22071004

No

Alicate universal 180 mm, Alicate de corte diagonal 160 mm, Alicate de boca semiredonda, modelo recto 200 mm, Destornilladores para tornillo ranurados 3 4 5,5 6,5 mm, Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1 2, Destornilladores TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm, Martillo de montador 300 q, Cinceles de mecánico 125 mm, 150 mm Cincel agudo 125 mm, Punzones 4 mm | 120 mm, Botadores cilíndricos 4 mm | 120 mm, Botadores cónicos 3 mm | 150 mm

R22350006 ANILLO DE TRINQUETE Y JUEGO DE LLAVES DE DOBLE BOCA en un Modo de espuma de 3/3, 22 partes





Surtido R22041004/ R22071004





Llaves combinadas de carraca AN 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Llaves fijas de doble boca AN 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm



GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149 42899 Remscheid · GERMANY Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230 info@gedore.com www.aedore.com

Vertrieb Deutschland Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41 78166 Donaueschingen · GERMANY Tel. +49 771 83223-0 Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12 71665 Vaihingen/Enz · GERMANY T +49 7042 9441-0 F +49 7042 9441-41 info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1 8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00 Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20 sales.austria@gedore.com www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, New Germany, 3610 - South Africa PO Box 68, New Germany, 3620 SOLITH AFRICA Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 Fax +27 (0) 31 / 705 32770 general@gedoresa.co.za www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz 01015 Vitoria Alava · SPAIN Tel. +34-945-29 22 62 Fax +34-945-29 21 99 gedore@gedore.es www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF North Yorkshire · UNITED KINGDOM Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00 Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83 sales@gedoreuk.com www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II 10, avenue du Fief - Bât. 12 BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône F-95074 Cergy Pontoise Cedex \cdot FRANCE Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 Fax +33 (0)1 34 40 16 61 jadore@gedore.fr www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50 Fax +31 (0) 172 / 42 73 60 info@gedore.nl www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar Gurgaon – 122051 Haryana · INDIA Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67 Fax +91 124 2341067 sales@gedoreindia.com www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Žwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów · POLAND Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10 Fax +48 (0) 32 / 738-40 20 gedore@gedore.pl www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vincentina | Vicentina São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL Tel. +55 51-35 89 9200 Fax + 55 51-35 89 9222 export@gedore.com.br www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700 NORTH CHARLESTON, SC 29418 · USA Tel +1-843/225 50 15 Fax +1-843/225 50 20 info@gedoretools.com www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road Minhang, Shanghai · CHINA 201109 Tel. +86-21-3388 7258 Fax +86-21-3388 7259 Service Hotline: 400 880 1858 info@gedore.cn www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER 000

4.-ya Magistralnaja H11/1 123007 Moscow · RUSSIA Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia) Tel. +7 (499) 754 7000 Fax +7 (8) 985 22 99 88 0 sales@gedoretools.ru

Su distribuidor / sello:



Avda. Barcelona, 63 08970 SANT JOAN DESPÍ Tel: 93 477 03 30-Fax: 93 477 24 38 ferreter@aubertsa.com Sant Ferran, 86 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT Tel: 93 474 35 35 - Fax: 93 474 37 80 cornella@aubertsa.com rubi@aubertsa.com

Avda. Sucarrats, 111 08191 RUBÍ Tel: 93 586 13 13 - Fax: 93 587 50 26 **Brands of the GEDORE Group** gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION válido desde 01/04/2022 hasta 31/12/2022. Hasta fin de existencias.

Precios unitarios sin IVA por unid./juego. Entrega sin decoración. Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta en precios y descripciones. Por favor, pregunte a su distribuidor local.